Classificazione acustica del territorio comunale

L 447/1995, Art.6 | LR 13/2001, Art. 2 | DGR VII/9776 12.07.2002

SCALA 1:5.000

Classificazione acustica
intero territorio | quadro I

COMUNE DI CASSOLNOVO

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

I Professionisti incaricati:
Arch. Claudio Scillieri capogruppo
Arch. Paolo Favale
Arch. Giovanni Sciuto
Arch. Fabrizio Fenghe

Adozione Delibera di Consiglio Comunale n. ..... del .....

Approvazione Delibera di Consiglio Comunale n. ..... del .....

luglio 2013

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

- CLASSE I - Aree particolarmente protette
- CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
- CLASSE III - Aree di tipo misto
- CLASSE IV - Aree di intensa attività umana
- CLASSE V - Aree prevalentemente industriali
- CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali



TABELLA VALORI	valori limite di emissione - Leq in dB(A) Art.2 DPCM 14/11/97 tempi di riferimento		valori limite di immissione - Leq in dB(A) Art.3 DPCM 14/11/97 tempi di riferimento		valori di qualità - Leq in dB(A) Art.7 DPCM 14/11/97 tempi di riferimento	
	DIURNO (6/14/20/22)	NOTTURNO (22/14/20/22)	DIURNO (6/14/20/22)	NOTTURNO (22/14/20/22)	DIURNO (6/14/20/22)	NOTTURNO (22/14/20/22)
CLASSE I - Aree particolarmente protette	45	35	50	40	47	37
CLASSE II - Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	50	40	55	45	52	42
CLASSE III - Aree di tipo misto	55	45	60	50	57	47
CLASSE IV - Aree di intensa attività umana	60	50	65	55	62	52
CLASSE V - Aree prevalentemente industriali	65	55	70	60	67	57
CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali	65	65	70	70	70	70

FASCE DI PERTINENZA ACUSTICA DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA	VALORI Leq in dB(A) DIURNO (6/14/20/22)	NOTTURNO (22/14/20/22)
FASCIA A - 100 metri	70	60
FASCIA B - 50 metri	65	55

NOTA

per i recettori sensibili (scuole*, ospedali, case di cura e di riposo) all'interno delle fasce di pertinenza delle infrastrutture valgono i seguenti limiti:

50 dB(A) diurno 40 dB(A) notturno

* per le scuole solo il limite diurno